

RAIS®

ART  OF FIRE



2021 -

RAIS

	1
	2-3
RAIS Bionic Fire	4-5
RAIS Juno L 120	7
RAIS Juno L 160	8
RAIS Pilar	10
RAIS Caro SST New	12
RAIS Caro 90 New	14
RAIS Q-BE	17
RAIS Q-Tee	20
RAIS Q-Tee 2	22
RAIS Q-Tee 2 C	24
RAIS Nexo 100	27
RAIS Nexo120, Nexo Corner	29-31
RAIS Viva L100	32
RAIS Viva L120	34
RAIS Viva L 140	36
RAIS Viva L 160	38
RAIS Viva L 100 Gas	40
RAIS Viva L 120 Gas	42
RAIS Viva L 140 Gas	44
RAIS Viva L 160 Gas	46
RAIS 600 Max New	48
RAIS Q-Tee C New	50
RAIS Q-Tee 2 C Soapstone New	52
RAIS Clever Air	54





5/2021

-

01.01.2022

+2%.

" . "

:

30, «

».

10:00 19:00.

Bionic Fire



--	
-- ()	406-409-1252
(--),	280-200-300
,	150

(-), kWh	3-5,5
-20°C), ² (.	45-83
, %	86

,	180
,	200
,	80
,	500

/	
AirSystem	
CleverAir	

Bionic Fire -

Bionic Fire

CleverAir.

Bionic Fire.





8509001	Bionic Fire,	6 678
8509020	Bionic Fire,	6 678



Juno L



	470
	1223/1668
(- -),	295-22-393
	150

	263/286
	137/189
(.),	74

	500
	750
	650

(-), kWh	5.6
(. -20 °C), ² -	45-105
, %	79

/	
AirSystem	

RAIS Juno

Juno – 60 !




Juno 120 L classic -

Артикул	Модель	Цена
	Черная с талькохлоритом, верхнее/заднее подключение	5 564
	Платина с талькохлоритом, верхнее/заднее подключение	6 020

Juno 120 L glass -

Артикул	Модель	Цена
	Черная с талькохлоритом, верхнее подключение	5 757
	Черная с талькохлоритом, заднее подключение	5 757

Артикул	Наименование	Цена
	Боковые стекла Juno 120 L Classic/ Glass	823/1078
	Clever Air	204
	оздушны комплект, задняя панель	291
	Воздушный комплект с выходом в пол	369
	Поворотное основание и адаптер	686
1711036200	Дверная ручка нерж. сталь	188
1711057200	Дверная ручка черная/коричневая кожа	176
1711127200	Дверная ручка Classic нержавеющей сталь	140
2714920	Стеклянное основание под печь	272





Juno 160 L classic -


	Модель	Цена
4359202	Ч , /	6 633
4359203	Ч , /	7 089














Juno 160 L glass-

		Цена
4319202	Ч ,	6 826
4319203	Ч ,	

Juno 160 L

		Цена
	Juno 120 L Classic/ Glass	823/1078
	Clever Air	204
	Ч , /	291/369
		686
	Дверная ручка нерж. сталь	188
	Ч , /	176
	Classic	140
	Juno	272





Pilar



	456
	1525 / 1795
(- -),	308-225-383
	150

	144 / 153
--	-----------

	350
	50
	850

Pilar RAIS

- RAIS Pilar.

RAIS

(-), kWh	2-6
(. -20 °C), ²	30-90
, %	83

/	
AirSystem	
CleverAir	



	Classic	
25290	Pilar 193, / ,	6 829
25295	Pilar 193, / ,	7 283
25283	Pilar 193, / ,	
25281	Pilar 193, / ,	
25270	Pilar 193, / ,	
25282	Pilar 193, / ,	

25190	Pilar 193, / ,	7 229
25195	Pilar 193, / ,	7 683
25183	Pilar 193, / ,	
25181	Pilar 193, / ,	
25170	Pilar 193, / ,	
25182	Pilar 193, / ,	

		266
		235
		221
		221
	, 36+37 /25	459/260
	, / ,	260
	, , , , , , /	367
	, / ,	552
	RAIS Pilar	720
	(60 /120)	490/983
	Clever Air RAIS Pilar	290
		61
		767
		294
		1134

Caro SST New



--	
-- ()	484 - 407 - 1148
(- -),	352-292-446
,	150

,	161
. . ,	78,5

,	400
,	100
,	700

(-),	5.6
(t . -20 °C), ²	45-105
, %	80




/	
	AirSystem

Caro SST



Артикул	Наименование	Цена
	Caro, стальная дверца, талькохлорит, цвет черный	4 088
	Caro, стальная дверца, талькохлорит, цвет платина	4 544
	Caro, стальная дверца, талькохлорит, цвет мокко	4 544
	Caro, стеклянная дверца, талькохлорит, цвет черный	4 281
	Caro, стеклянная дверца, талькохлорит, цвет платина	4 738
	Caro, стеклянная дверца, талькохлорит, цвет мокко	4 738

	цена
	190
	291/369
Дверная ручка нерж. сталь/ Classic	188/140
Дверная ручка черная/коричневая кожа	176





--	
-- ()	486 - 407 - 920
(- -),	352-292-446
,	150

(-),	5.6
(t . -20	45-105
°C), ²	
, %	80

,	90

/	
	AirSystem

,	400
,	100
,	700

Caro SST



Caro Classic стальная дверца

Артикул	Наименование	Цена
14-012190	Caro 90, цвет черный	2 744
14-013195	Caro 90, цвет платина	3 200
14-013170	Caro 90, цвет белый	3 200
14-013181	Caro 90, цвет мокко	3 200
14-013182	Caro 90, цвет серебро	3 200
14-013183	Caro 90, цвет никель	3 200

Артикул	Наименование	Цена
	Боковые стекла	823
14-0000-060290	Верхняя крышка, цвет черный	188
14-0000-060295	Верхняя крышка, платина, белая, мокко, серебол, никель	207
14-0000-172090	Воздушный комплект задняя панель, для всех цветов	291
14-0000-172190	Воздушный комплект в пол, только для черной	369
14-0000-172390	Воздушный комплект для коаксиально	582
14-0000-1101200	Дверная ручка нержавеющая сталь	188
14-0000-1102200	Дверная ручка, белая Corian	210
14-0000-1103200	Дверная ручка, черная/коричневая кожа	176
14-0000-1105200	Дверная ручка Classic	140



Caro Glass стеклянная дверца

Артикул	Наименование	Цена
14-010190	Caro 90, цвет черный	2 937
14-010195	Caro 90, цвет платина	3 394
14-010170	Caro 90, цвет белый	3 394
14-010181	Caro 90, цвет мокко	3 394
14-010182	Caro 90, цвет серебро	3 394
14-010183	Caro 90, цвет никель	3 394

Артикул	Наименование	Цена
	Боковые стекла	1078
14-0000-060290	Верхняя крышка, цвет черный	188
14-0000-060295	Верхняя крышка, платина, белая, мокко, серебол, никель	207
14-0000-172090	Воздушный комплект задняя панель, для всех цветов	291
14-0000-172190	Воздушный комплект в пол, только для черной	369
14-0000-172390	Воздушный комплект для коаксиально о дымохода	582
14-0000-1101200	Дверная ручка нержавеющая сталь	188
14-0000-1102200	Дверная ручка, белая Corian	210
14-0000-1103200	Дверная ручка, черная/коричневая кожа	176
14-0000-1105200	Дверная ручка Classic	140



Q-BE



- - ()	370-370-1370
(- -),	239-239-505
,	150
,	122,5
,	20
,	200
,	50
,	750

(-), kWh	4-8
(t . -20 °C), 2	60-120
, %	80
/	
AirSystem	
CleverAir	

RAIS Q-BE

CleverAir



sd -

26390	Q-BE	5 491
26395	Q-BE	5 956
26383	Q-BE	
26381	Q-BE	
26370	Q-BE	

gd -

2639002	Q-BE	5 679
2639502	Q-BE	6 143
2638302	Q-BE	
2638102	Q-BE	
2637002	Q-BE	



Дополнительные опции

Артикул	Наименование	Цена
	Подача воздуха сзади	442
	Подача воздуха снизу	305
1617001	Теплонакопительные камни 20 кг	193
4317030	Теплонакопительные камни для крышки XL 74 кг	703
1612490	Верхняя крышка XL top box	739
161241290	Лавка малая	442
161241690	Лавка широкая	521
1611066200	Ручка нержавеющая сталь	232
1611067200	Ручка белая Corian	255
1611068200	Ручка черная/коричневая кожа	218



Q-Tee



- - ()	436-388-565/645/850
(- -),	317-270-270
,	150
,	80/83/95
,	275
,	350
,	650

(-), kWh	2-6
(t . -20 °C), 2	30-90
, %	80
/	
AirSystem	.

Q-Tee -

Q-Tee

57 , 65 85

AirSystem.





Q-Tee 57 2020

		Цена
83590	Q-Tee 57	2 200
8359002	Q-Tee 57	2 335

Q-Tee 85 2020

		Цена
8359003	Q-Tee 85	2 481
8359004	Q-Tee 85	2 615



8312047200	Ручка дверная черная/коричневая кожа	176
8312036200	Ручка дверная нержавеющая сталь	188
8312027200	Ручка дверная Classic нержавеющая сталь	140



61-00	Дымовой адаптер	22
8351790	AirSystem	305

Q-Tee 2



- - ()	436-388-598
(- -),	446-277-265
,	150
,	125
,	400
,	400
,	1200

(-), kWh	3-8
(t . -20 °C), ²	45-120
, %	81
/	
AirSystem	.

Q-Tee RAIS 2





83890	Q-Tee 2	2 598
8389002	Q-Tee 2	2 682



		174
	Q-Tee 2 280/380	361/395
	/	274/328
	125/165	260/277
	AirSystem	305



Q-Tee 2 C



- - ()	656-479-603
(- -),	446-277-256
,	150
,	150
,	400
,	400
,	1200

(-), kWh	3-8
(t . -20 °C), 2	45-120
, %	81
/	
AirSystem	.

RAIS 2 C

. Q-Tee



83490	Q-Tee 2 C	3 142
83495	Q-Tee 2 C	3 598



8349002	Q-Tee 2 C	3 248
8349502	Q-Tee 2 C	3 704



		22
	, 280/380	482/529
	,	482/529
	, 125	260
	, 125	260
	, 165	277
	, 165	277
	Air-system	305
	Classic	140
		188
	/	176

Nexo

RAIS Nexo 100



RAIS Nexo 120



RAIS Nexo 140



RAIS Nexo 160



Nexo 100



--- ()	446-398-1235
P (- -),	344-253-510
	150

(-), kWh	3-7
(t . -20 °C), ²	45-105
, %	79

	140
	20

/	
AirSystem	

	300
	50/150
	600/300

Nexo 100 -

RAIS

Nexo

CleverAir,



10-012190	Nexo 100 , ,	3 069
10-012195	Nexo 100 , ,	3 525
10-012170	Nexo 100 , ,	
10-012181	Nexo 100 , ,	
10-012183	Nexo 100 , ,	
10-012182	Nexo 100 , ,	

	Nexo100 , ,	3 340
	Nexo 100 , ,	3 797
	Nexo 100 , ,	

		цена
		888
		1 162
	CleverAir	204
	/ , / ,	188/207
		781
	(-) +	280
		260
	Corian	210
	Ручка дверцы кожаная, черная	176
		188
		176
	Classic	140
	Air System	193
		272
		686





-- ()	446-398-1235
(- -),	344-253-510
,	150

(-), kWh	3-7
°C). 2 - (. -20	45-105
, %	79

,	140
,	20

/	
AirSystem	
.	.

,	300
,	50/150
,	600/300

RAIS.

360



	Nexo 120 , ,	3 609
	Nexo 120 , ,	
	Nexo 120 , ,	
	Nexo 120 , стальная дверка, кофейный	4 065
	Nexo 120 , ,	
	Nexo 120 , ,	

Арт	Модель	цена
	Nexo 120 , ,	3 799
	Nexo 120 , ,	
	Nexo 120 , ,	
	Nexo 120 , ,	4 256
	Nexo 120 , ,	
	Nexo 120 , ,	

		823
		1 078
	CleverAir	204
	/	188
	/	207
	,	781
	(-) +	280
	Air System	190
	Corian	210
		188
	/	176
	Classic	140
		272
		686
	36 /72 /120	367/689/1151
	200/400/600 ,	361 722/1084
	200/400/600 , , , , ,	361/722/1084
	Лавка 440 ,	434
	Лавка 680 ,	509

Nexo Corner

Nexo 100 Corner

10-012190	Nexo 100 Classic Corner, ,	3 956
	Nexo 100 Classic Corner, , , , , , ,	4 413
10-016190	Nexo 100 Classic Corner, ,	4 502
	Nexo 100 Classic Corner, , , , , , ,	4 959



10-026190	Nexo 120 Classic Corner, ,	4 432
	Nexo 120 Classic Corner, , , , , , ,	4 889
10-024190	Nexo 120 Classic Corner, ,	4 878
	Nexo 120 Classic Corner, , , , , , ,	5 334



—	452
,	1000
(- -),	295-225-393
,	150

Вес, кг	90
---------	----

Расстояние до горючих поверхностей	
От боковых стен печи, мм	500
От задней стены печи, мм	75
От дверки печи, мм	850

Viva L 100 Classic

(-), kWh	2-6
(t . -20 °C), °2	30-90
, %	79

/	
AirSystem	
CleverAir	

—
CleverAir,

RAIS



Viva 100 L

27590	Viva 100 L, ,	3 069
27595	Viva 100 L, ,	3 525
27570	Viva 100 L, ,	
27581	Viva 100 L, ,	
27583	Viva 100 L, ,	
27582	Viva 100 L, ,	

27190	Viva 100 L, ,	3 340
27195	Viva 100 L, ,	3 797
27170	Viva 100 L, ,	
27181	Viva 100 L, ,	
27183	Viva 100 L, ,	
27183	Viva 100 L, ,	

		888
		1 162
	CleverAir	204
	Air System, basic (+)/ /	193/291/369
	/ ,	188
	,	552
	, , , , ,	207
		781
	Corian	210
		188
		176
		176
	Classic	140
		272
		686



--	
,	470
,	1218
(- -),	295-225-393
,	150
,	100
,	250
,	75
,	800

Viva L 120 Classic

(-), kWh	3-7
(t . -20 °C), 2	40-110
, %	79
AirSystem	
CleverAir	

CleverAir,

RAIS



28390	Viva 120 L, ,	3 609
28395	Viva 120 L, ,	4 066
28370	Viva 120 L, ,	
28381	Viva 120 L, ,	
28383	Viva 120 L, ,	
28382	Viva 120 L, ,	

27990	Viva 120 L, ,	3 799
27995	Viva 120 L, ,	4 256
27970	Viva 120 L, ,	
27981	Viva 120 L, ,	
27983	Viva 120 L, ,	
27982	Viva 120 L, ,	

		823
		1 078
	CleverAir	204
	AirSystem, basic (+)/ /	193/291/369
	/ , / ,	188
	,	552
	, , , , ,	207
	,	781
	Corian	210
	/Classic	188/140
	/	176
		350
	Лавка,	521
		272
		686



--	
,	470
,	1418
(- -),	352 - 292 - 446
,	150
,	110
,	500
,	75

(-), kWh	4,8
(t . -20 °C), 2	40-110
, %	79
AirSystem	
CleverAir	

Viva L 140

, Viva L 140

CleverAir,



29990	Viva 140 L, ,	3 970
28395	Viva 140 L, ,	4 427
28370	Viva 140 L, ,	
28381	Viva 140 L, ,	
28383	Viva 140 L, ,	
28382	Viva 140 L, ,	

27990	Viva 140 L, ,	4 161
27995	Viva 140 L, ,	4 617
27970	Viva 140 L, ,	
27981	Viva 140 L, ,	
27983	Viva 140 L, ,	
27982	Viva 140 L, ,	

		823
		1 078
	CleverAir	204
	Air System basic (+)/ /	193/291/369
	/ , / ,	188
	,	552
	, , , , ,	207
	,	781
	Corian	210
	/Classic	188/140
	/	176
	48	392
	Лавка,	521
		272
		686



- -	
,	470
,	1610
(- -),	352-292-446
,	150
,	120
,	250
,	75
,	800

Viva L 160

(-), kWh	4,8
(t . -20 °C), 2	40-110
, %	79
/	
AirSystem	
CleverAir	

CleverAir,
RAIS



29190	Viva 160 L, ,	4 329
29195	Viva 160 L, ,	4 785
29170	Viva 160 L, ,	
29181	Viva 160 L, ,	
29183	Viva 160 L, ,	
29182	Viva 160 L, ,	

28790	Viva 160 L, ,	4 522
28795	Viva 160 L, ,	4 978
28770	Viva 160 L, ,	
28781	Viva 160 L, ,	
28783	Viva 160 L, ,	
28782	Viva 160 L, ,	

		823
		1 271
	CleverAir	204
	AirSystembasic (+)/ /	193/291/369
	, /	552
	/ , . / ,	188
	, , , , ,	207
	,	781
	Corian	210
	/Classic	188/140
	/	176
	Л ,	521
	96	784
		272
		686

Viva 100 L GAS



- -	
,	452
,	1000
,	150
,	117

От боковых стен печи, мм	500
От задней стены печи, мм	75
От дверки печи, мм	850

Технические данные		
Мощность (мин-макс), kWh	2-6	
Площадь отапливаемого помещения (при t окр.среды -20 °C), м²	30-90	
Эффективность, %	79	
Опции		
Стальная дверка со стеклом	Стандарт	
Стекла с боков печи	Доп.опция	
Подключение дымохода вверх/ сзади	Стандарт	

Представляем новую линейку газовых печей RAIS.

Один щелчок - и огонь в печи.

В считанные секунды вы можете как увеличить огонь, так и полностью его погасить. Печи RAIS

производят поистине великолепное пламя и создают уютную атмосферу в

доме. Печи RAIS могут работать как на магистральном газе, так и на пропане из баллона.

Новая газовая печь RAIS Viva L выделяется красивым мягким

пламенем. Большое окно и камера сгорания обеспечивают широкий обзор, а управление огнем еще никогда не было

настолько легким - достаточно одного нажатия на кнопку

пульта дистанционного управления или телефона.

Кроме того, печь оснащена системой контроля огня,

поэтому вам не нужно будет самостоятельно регулировать

воздушную заслонку - просто наслаждайтесь созерцанием огня!



Стальная дверка

Арт	Модель	Цена
37590	Viva 100 L GAS, стальная дверка, черный	4 357
37595	Viva 100 L GAS, стальная дверка, платина	4 813
37570	Viva 100 L GAS, стальная дверка, белый	
37681	Viva 100 L GAS, стальная дверка, кофе	
37683	Viva 100 L GAS, стальная дверка, никель	
37682	Viva 100 L GAS, стальная дверка, серебро	

Стеклянная дверка

Арт	Модель	Цена
37190	Viva 100 L GAS, стеклянная дверка, черный	4 628
37195	Viva 100 L GAS, стеклянная дверка, платина	5 085
37170	Viva 100 L GAS, стеклянная дверка, белый	
37281	Viva 100 L GAS, стеклянная дверка, кофе	
37183	Viva 100 L GAS, стеклянная дверка, никель	
37182	Viva 100 L GAS, стеклянная дверка, серебро	

Дополнительные опции

Арт	Модификация	Цена
	Дополнительные боковые стекла со стальной/стеклянной дверкой	888/1162
	Верхняя крышка черная/цветная	188/207
	Верхняя крышка из нержавеющей стали, подключение сзади/вверх	781
	Верхняя крышка из аккумулятивного камня талькомагнезит	552
	Стекло под печь (безопасная зона) Viva L	272



Габариты Ш-Г-В	
Диаметр печи, мм	452
Высота, мм	1200
Диаметр подключения дымохода, мм	150
Вес, кг	90
Расстояние до горючих поверхностей	
От боковых стен печи, мм	500
От задней стены печи, мм	75
От дверки печи, мм	850

Технические данные		
Мощность (мин-макс), kWh	2-6	
Площадь отапливаемого помещения (при t окр.сред -20 °C), м²	30-90	
Эффективность, %	79	
Опции		
Стальная дверка со стеклом	Стандарт	
Стекла с боков печи	Доп.опция	
Подключение дымохода сверху/ сзади	Стандарт	

Представляем новую линейку газовых печей RAIS.

Один щелчок - и огонь в печи.

В считанные секунды вы можете как увеличить огонь, так и полностью его погасить. Печи RAIS производят поистине великолепное пламя и создают уютную атмосферу в доме. Печи RAIS могут работать как на магистральном газе, так и на пропане из баллона.

Новая газовая печь RAIS Viva L выделяется красивым мягким пламенем. Большое окно и камера сгорания обеспечивают широкий обзор, а управление огнем еще никогда не было настолько легким - достаточно одного нажатия на кнопку пульта дистанционного управления или телефона. Кроме того, печь оснащена системой контроля огня, поэтому вам не нужно будет самостоятельно регулировать воздушную заслонку - просто наслаждайтесь созерцанием огня!



Стоимость

Стальная дверка

Арт	Модель	Цена
38390	Viva 120 L GAS, стальная дверка, черный	4 897
38395	Viva 120 L GAS, стальная дверка, платина	5 354
38370	Viva 120 L GAS, стальная дверка, белый	
38381	Viva 120 L GAS, стальная дверка, кофейный	
38383	Viva 120 L GAS, стальная дверка, никель	
38382	Viva 120 L GAS, стальная дверка, серебряная	

Стеклянная дверка

Арт	Модель	Цена
37990	Viva 120 L GAS, стеклянная дверка, черный	5 088
37995	Viva 120 L GAS, стеклянная дверка, платина	5 544
37970	Viva 120 L GAS, стеклянная дверка, белый	
37981	Viva 120 L GAS, стеклянная дверка, кофейный	
37983	Viva 120 L GAS, стеклянная дверка, никель	
37982	Viva 120 L GAS, стеклянная дверка, серебряная	

Дополнительные опции

Арт	Модификация	Цена
	Дополнительные боковые стекла со стальной/стеклянной дверкой	888/1162
	Верхняя крышка черная/цветная	188/207
	Верхняя крышка из нержавеющей стали, подключение	781
	Верхняя крышка из аккумулятивного камня талькомагнезит	552
	Стекло под печь (безопасная зона) Viva L	272



Габариты Ш-Г-В	
Диаметр печи, мм	470
Высота, мм	1400
Диаметр подключения дымохода, мм	150
Вес, кг	115
Расстояние до горючих поверхностей	
От боковых стен печи, мм	500
От задней стены печи, мм	75
От дверки печи, мм	850

Технические данные		
Мощность (мин-макс), kWh	2-9	
Площадь отапливаемого помещения (при t окр.сред -20 °С), м²	30-90	
Эффективность, %	78	
Опции		
Стальная дверка со стеклом	Стандарт	
Стекла с боков печи	Доп.опция	
Подключение дымохода сверху/ сзади	Стандарт	

Представляем новую линейку газовых печей RAIS.

Один щелчок - и огонь в печи.

В считанные секунды вы можете как увеличить огонь, так и полностью его погасить. Печи RAIS производят поистине великолепное пламя и создают уютную атмосферу в доме. Печи RAIS могут работать как на магистральном газе, так и на пропане из баллона.

Новая газовая печь RAIS Viva L выделяется красивым мягким пламенем. Большое окно и камера сгорания обеспечивают широкий обзор, а управление огнем еще никогда не было настолько легким - достаточно одного нажатия на кнопку пульта дистанционного управления или телефона. Кроме того, печь оснащена системой контроля огня, поэтому вам не нужно будет самостоятельно регулировать воздушную заслонку - просто наслаждайтесь созерцанием огня!



Стоимость

Стальная дверка

Арт	Модель	Цена
38390	Viva 140 L GAS, стальная дверка, черный	4 897
38395	Viva 140 L GAS, стальная дверка, платина	5 905
38370	Viva 140 L GAS, стальная дверка, белый	
38381	Viva 140 L GAS, стальная дверка, кофейный	
38383	Viva 140 L GAS, стальная дверка, никель	
38382	Viva 140 L GAS, стальная дверка, серебряная	

Стеклянная дверка

Арт	Модель	Цена
37990	Viva 140 L GAS, стеклянная дверка, черный	5 445
37995	Viva 140 L GAS, стеклянная дверка, платина	5 544
37970	Viva 140 L GAS, стеклянная дверка, белый	
37981	Viva 140 L GAS, стеклянная дверка, кофейный	
37983	Viva 140 L GAS, стеклянная дверка, никель	
37982	Viva 140 L GAS, стеклянная дверка, серебряная	

Дополнительные опции

Арт	Модификация	Цена
	Дополнительные боковые стекла со стальной/стеклянной дверкой	888/1162
	Верхняя крышка черная/цветная	188/207
	Верхняя крышка из нержавеющей стали, подключение	781
	Верхняя крышка из аккумулятивного камня талькомагнезит	552
	Стекло под печь (безопасная зона) Viva L	272

Viva 160 L GAS



Габариты Ш-Г-В	
Диаметр печи, мм	452
Высота, мм	1000
Размеры топочной камеры (Ш-Г-В), мм	295-225-393
Диаметр подключения дымохода, мм	150
Вес, кг	90
Расстояние до горючих поверхностей	
От боковых стен печи, мм	500
От задней стены печи, мм	75
От дверки печи, мм	850

Технические данные	
Мощность (мин-макс), kWh	2-6
Площадь отапливаемого помещения (при t окр.среды -20 °С), м²	30-90
Эффективность, %	79
Опции	
Стальная дверка со стеклом	Стандарт
Стекла с боков печи	Доп.опция
Подключение дымохода вверх/ сзади	Стандарт
Колосник с решеткой	Стандарт
Система потока воздуха AirSystem	Стандарт
Печь с элементом вращения на основании	Доп.опция
Автоматическая система подачи воздуха CleverAir	Доп.опция

Новинка, Viva L 160 GAS является настоящим эталоном элегантности. Самая высокая печь в линейке Viva. Большая полностью стеклянная дверь и камера сгорания больших размеров позволяют получить еще больше удовольствия от вида на огонь. Также печь проста в установке.



СТОИМОСТЬ

Viva 160 L GAS

Стальная дверка

Арт	Модель	Цена
39190	Viva 160 L GAS, стальная дверка, черный	5 617
39195	Viva 160 L GAS, стальная дверка, платина	6 073
39170	Viva 160 L GAS, стальная дверка, белый	
39181	Viva 160 L GAS, стальная дверка, кофейный	
39183	Viva 160 L GAS, стальная дверка, никель	
39182	Viva 160 L GAS, стальная дверка, серебряная	


Стеклянная дверка

Арт	Модель	Цена
38790	Viva 160 L GAS, стеклянная дверка, черный	5 810
38795	Viva 160 L GAS, стеклянная дверка, платина	6 266
38770	Viva 160 L GAS, стеклянная дверка, белый	
38781	Viva 160 L GAS, стеклянная дверка, кофейный	
38783	Viva 160 L GAS, стеклянная дверка, никель	
38782	Viva 160 L GAS, стеклянная дверка, серебряная	

Дополнительные опции

Арт	Модификация	Цена
	Дополнительные боковые стекла со стальной/стеклянной дверкой	888/1162
	Верхняя крышка черная/цветная	188/207
	Верхняя крышка из нержавеющей стали, подключение	781
	Верхняя крышка из аккумулятивного камня талькомагнезит,сзади/вверх	552
	Стекло под печь (безопасная зона) Viva L	272

RAIS 600 Max New 2020



Технические данные	
Внешние габариты (Ш-Г-В), мм	682 - 434 - 1340/ 1505/1700
Габариты внутренней камеры (Ш-Г-В), мм	544 - 256 - 165
Диаметр дымохода, мм	150
Дополнительная аккумулятивная масса, кг	60/120

Новый RAIS 600 Max - это элегантная отдельностоящая печь со стальной рамой толщиной 4 мм. Под камерой сгорания находится вместительный ящик, который можно использовать для хранения дров или других предметов. Ящик открывается при помощи элегантной ручки и закрывается бесшумно благодаря технологии soft-close. Боковые блоки в двух различных размерах доступны для 600 Max.

Выпускается во всех цветах RAIS, со всеми типами квадратных ручек и со стеклянной или стальной дверью. Допускает небольшое расстояние – всего 10 см-до горючих материалов и невероятно прост в установке. Опционально стандартная высота 1310 мм может быть увеличена до 1505 мм и 1700 мм благодаря умным верхним коробам, которые могут быть заполнены теплоаккумулирующими камнями (60 кг на верхний ящик).



Арт		Цена
11-082190	600 Max черная, стальная дверца, боковые стекла, с выдвижным ящиком	7 859
11-080190	600 Max черная, стеклянная дверца, боковые стекла, с выдв. ящиком	8 313

Дополнительные опции

Доплата за цвет (белый, серебро, платина, мокка, никель)	680
Стартовый верхний ящик черный, выход сверху/сзади	554
Стартовый верхний ящик цветной, выход сверху/сзади	554
Специальный адаптер для заднего выхода	140
Надстроенный верхний ящик, черный, цветной	479
Верхняя крышка, черная, выход сверху/сзади	283
Верхняя крышка, цветная, выход сверху/сзади	283
Лавка черная, 440 мм	482
Лавка черная 682 мм	566
Лавка 440 мм, цвет белый, серебро, платина, мокка,	482
Лавка 682 мм, цвет белый, серебро, платина, мокка, никель	566
Ручка белая	210
Ручка нержавеющая сталь	188
Ручка коричневая кожа	176
Ручка черная кожа	176
Ручка классическая нержавеющая сталь	140
Теплонакопительный камень, 3 кг (макс. 60кг на ящик и макс. 120 кг всего)	28
Держатель (скоба 2 шт) для теплонакопительных камней	64

Q-Tee



- - ()	528 - 459 - 565/665/845
(- -),	317 - 270 - 270
,	150

,	80/83/95
---	----------

,	275
,	350
,	650

	2-6
(t . -20	30-90
°C), 2	
, %	80

/	
AirSystem	

Q-Tee C-

(10)

(28),





Q-Tee 57

		Цена
83290	Q-Tee 57	2 531
8329002	Q-Tee 57	2 679

Q-Tee 67

		Цена
8359003	Q-Tee 67	2 794
8359004	Q-Tee 67	2 943

Q-Tee 85

		Цена
83290-832040190	Q-Tee 85 C	2 853
8329002-832040190	Q-Tee 85 C	3 002



Наименование	Цена
Air System	305
Ручка черная/коричневая кожа	176
Ручка нержавеющая сталь	188
Ручка классическая нержавеющая сталь	140
Дверь для основания	146

Q-Tee 2 C So pstone



- - ()	696 - 507 - 1038
(- -),	446 - 277 - 256
,	150
,	356
,	400
,	300
,	1200

(-), kWh	3-8
(t . -20 °C), 2	45-120
, %	81
/	
AirSystem	.

Q-Tee 2C So pstone

(. 181)



Q-Tee 2 C
So pstone

8339202	Q-Tee 2 C So pstone	4 942
8339203	Q-Tee 2 C So pstone	5 046



		22
		204
	Air System	305
		140
		188
	/	176

CleverAIR



Что такое CleverAir?

Простота и удобство при эксплуатации!

Когда печь от RAIS оборудована CleverAir, то удивительно легко и удобно её топить. Техническое исполнение гарантирует, что огонь всегда получает столько воздуха, сколько ему необходимо. Вы можете просто наслаждаться идеальным горением. Кроме того, горение всегда экологически чистое и эффективное.

Во-первых, это не вредит окружающей среде. -


Во-вторых, это экономно, потому что Вы получаете оптимальное количество тепла из дров. Правильное горение позволяет содержать стекло в чистоте, таким образом, Вы можете всегда наслаждаться хорошим видом пламени.

CleverAir - это техническая тонкость, разработанная и протестированная биметаллическая пластина расширяется согласно температуре и идеально корректирует поток воздуха .




Природный цвет

Цвета RAIS



Немного о RAIS



Сталь, развитие и превосходный дизайн

Производственное предприятие, основанное семьей Ørskov, первоначально производило детали механизмов. В 1990-х компания была приобретена швейцарским холдингом Attika. Смена имени компании на RAIS A/S отметила начало новой эры.

Наша движущая сила — это постоянное развитие и качество без компромиссов. Всё это приводит к исключительным решениям, которые не могут быть найдены больше нигде.

Сегодня в RAIS работает приблизительно 90 сотрудников, разрабатывающих, проектирующих и производящих дровяные печи, камины и аксессуары. Компания экспортирует почти 90 процентов своих продуктов в Западную Европу и США. Производство и глобальное распределение проходит в Фредериксхавне в качестве отправной точки.

Наша движущая сила — это постоянное развитие и качество, качество, качество





Настоящее RAIS



Будущее RAIS



RAIS
Customized



JUNO Ceramic